



**Buenos Aires**

Provincia

Dirección General de Cultura y Educación  
Consejo Escolar La Costa

*Reimondez*  
Ignar...  
Consejero -  
Partido de La Costa

La  
Costa

**ACTA N° 1142/18**  
**SESIÓN ORDINARIA**

En la Localidad de Mar del Tuyu, a los 8 días del mes de Agosto del 2018, siendo las 9:15 hs se reúnen en Sede de Consejo Escolar los y las Consejeros escolares Blanco, Snopik, Farinelli, Roslan, Porta y Reimondez, para dar tratamiento al siguiente orden del día:

**LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura al Acta Anterior y se aprueba por unanimidad.

**SITUACIÓN PP N° 11**

Presencian la sesión miembros de la Comunidad Educativa Sra. Sabrina Gonzalez, Sra. Karina Ayala, Sr. José Luis Lopez, Sr. Daniel Cantoni de FM Más.

La CE Snopik manifiesta que de la PP N° 11 el lunes 6/8 retiraron el medidor de gas. y que se envió al Inspector Emiliano Torres, quien realizó el Informe sobre cuestiones estructurales y solicita la presencia del Ingeniero Turrin.

Los CE Farinelli y Snopik se hicieron presentes en el Establecimiento el día 7/8 y mantuvieron reunión con los Docentes y Familias. Además expresan que desde hace 6 años y medio se realizaron pruebas manométricas por 4 profesionales diferentes, y que el auxiliar Veloso expresa en la reunion que "se han descontextualizado sus dichos".

Los pedidos de la Directoras de la PP 11 y de la EES 14 han ingresado al CE en el día de ayer, con fecha 7/8.

El CE Reimondez da lectura al acta de la sesión 1090/17 donde se realizaron visitas con el CE Ojeda con fotos, y plantea que los problemas de gas son responsabilidad de este CE.

La CE Snopik manifiesta que desde la vez que alude el Consejero Reimondez se han realizado múltiples intervenciones en la Escuela y enumera las mismas.

El CE Blanco recuerda que se aprobó por unanimidad el riesgo inicio y que luego con el resto del dinero que va ingresando se va interviniendo en distintas escuelas que así lo requieran. Expresa que los pagos realizados se aprueban siempre en sesión. Explica como es el sistema de pago y retención de garantías, como se arman los legajos, costos y aprobación por parte de los responsables de la DGCyE por montos pautados, previa autorización del Inspector de Infraestructura provincial.

Farinelli, Juan A.  
~~\_\_\_\_\_~~  
Consejo Escolar La Costa

*Matias Porta*  
Consejero Escolar  
Partido de La Costa

*[Signature]*  
Daniel O. Blanco  
Presidente  
Consejo Escolar - La Costa

En la PP 1 y EES 14 se han realizado diversas reparaciones, provisiones, desobstrucciones y reemplazos.

Agrega que el desgaste lógico de las Escuelas se debe a la cantidad de alumnos, docentes y personas que en ellas conviven a diario.

El CE Reimondez expresa que habla como CE y padre que se preocupa, dado que en 2017 dejó fotos de codos de estufas.

El CE Porta coincide con Reimondez y solicita un pedido al HCD proponiendo la emergencia edilicia del Distrito.

Se da lectura de los trabajos realizados en el sistema de gas desde el 2017 a la fecha, y se comunica que el Ingeniero Turrin de la DPIE se hará presente en la PP 1 y EES 14.

El CE Blanco aclara que son dos edificios que tienen diversas dificultades y deberán ir evaluándose las prioridades. Destaca que hay pocos proveedores. Expresa que hará todo lo que esté a su alcance para que todos los chicos y chicas del Distrito aprendan en condiciones óptimas.

El CE Farinelli propone que antes de solicitar la emergencia edilicia, se pida a la provincia un relevamiento de edificios.

El CE Porta expone que los CE representan a la provincia para resolver y administrar los fondos.

La CE Snopik aclara con respecto al pedido al que refiere el CE Reimondez del 2017, que se han realizado acciones.

Con respecto al pedido de la emergencia edilicia propuesto por Porta, el CE Blanco propone realizar previamente un informe por parte de Inspectores de Infraestructura de la DPIE, solicitando más carga horaria para el Inspector Emiliano Torres y más Inspectores para el Distrito.

Se retiran las familias que presenciaron la sesión.

### JI 916 y EP 2

El Consejero Reimondez informa y muestra un registro fotográfico de rajadura en sector de la columna del JI 916.

EP 2: informa que desde enero que realizo el informe y que a la fecha no se dio una pronta solución al plafón.

### PAGO A PROVEEDORES

Analizada la documentación pertinente se aprueba por unanimidad los pagos que a continuación se detallan.

*Snopik*

Farinelli, Juan A.  
Consejo Escolar - La Costa

*Reimondez*  
Ignacio A. Reimondez  
Consejo Escolar  
Partido de La Costa

*Blanco*  
Daniel O. Blanco  
Presidente  
Consejo Escolar - La Costa

*Porta*  
Matias Porta  
Consejo Escolar  
Partido de La Costa

*Daniel O. Blanco*  
 Daniel O. Blanco  
 Presidente  
 Consejo Escolar - La Costa

*Chelupik*

| Fecha      | Escuela | Proveedor | Memoria descriptiva de los trabajos realizados   | Monto        |
|------------|---------|-----------|--|--------------|
| 06/07/2018 | EPN°2   | Carlo     | Revision y reparacion de instalacion sanitaria para suministro de agua, con purga de bomba centrifuga, desarmado de la misma para limpieza y lubricacion, reparacion de tablero en sector de abastecimiento para   | \$ 2 750,00  |
| 06/07/2018 | EPN°2   | Carlo     | las centrifugas, ajuste de termicas<br>Revision y reparacion de sanitarios para la desobturacion de 3 inodoros y linea de cloacas en 3 camaras   | \$ 2.400,00  |
| 06/07/2018 | JIN°913 | Carlo     | de inspeccion, regulacion de descarga de inodoros<br>Revision y reparacion de instalacion sanitaria por falta de suministro de agua con regulacion de automaticos,   | \$ 2.460,00  |
| 06/07/2018 | EESN°3  | Carlo     | provision y colocacion de automatico<br>Revision y reparacion de instalacion sanitaria, desobturacion de cañeria, provision y colocacion de 1 goma fuelle 1 boton de descarga de mochila de inodoro, 1 canilla en  | \$ 3.880,00  |
| 30/05/2018 | JIN°901 | Carlo     | mesada, conexión de tanques de reserva<br>Revision y desobturacion de ramal de cloacas, desde reji   | \$ 2.400,00  |
| 30/05/2018 | EPN°1   | Carlo     | Illa de patio hasta ramal frente establecimiento<br>Revision y desobturacion de ramal de cloacas desde cámara  | \$ 2.800,00  |
| 06/07/2018 | EPN°1   | Carlo     | de inspeccion hasta bajo mesada<br>Revision y reparacion de abertura reja con apertura de cerradura, provision y colocacion de 1 cerradura marca ACYTRA  | \$ 3.150,00  |
| 23/05/2018 | EPN°2   | Carlo     | doble perno,<br>Revision y reparacion de sanitarios, desobturacion de canilla mezcladora desde bajada de tanque de reserva de agua provision y colocacion de 2 obturadores en deposito de colgar, sellado de inodoro y anclaje del mismo por desobturacion | \$ 3.740,00  |
| 06/07/2018 | EESN°3  | Carlo     | Revision, limpieza y desinfeccion de 5 tanques para reserva de agua, 3 tanques para bastecimiento de cocina baños alumnos, docentes, limpieza y desinfeccion segun normas municipales, 2 tanques que abstecen grupo sanitarios de mujeres y varones.       | \$ 18.500,00 |
| 06/07/2018 | EPN°1   | Carlo     | Revision y reparacion de cocina industrial 6 hornallas y homo desconexion de cocina para reparacion con provision y colocacion de 6 robinetes industriales, 1 robinete de horno con  | \$ 8.805,00  |
| 06/07/2018 | EPN°2   | Carlo     | valvula de seguridad, rearmado y anclaje de la misma<br>Revision y reparacion de termo tanque marca Agua Piu de 700lts, extraccion para reparacion con provision y colocacion de piloto, mechero, termo cupla, y termostato                                |              |

*Ignacio A. Reimondoz*  
 Ignacio A. Reimondoz  
 Consejero Escolar  
 Partido de La Costa

*Farinalli, Juan A.*  
 Farinalli, Juan A.  
 Consejo Escolar - La Costa

*Matias Porta*  
 Matias Porta  
 Consejero Escolar  
 Partido de La Costa

*[Signature]*  
Daniel O. Blanco  
Presidente  
Consejo Escolar - La Costa

*[Signature]*  
Matias Porta  
Consejo Escolar - La Costa

| instalación del termotanque |         |        |   | \$        |
|-----------------------------|---------|--------|---|-----------|
| 15/05/2018                  | EESN°3  | Carlo  | Provision y colocacion de vidrios laminados 3+3, 3 de 0,445 cm x 0,405cm, 1 de 0,405 cm x 0,705cm, 1 de 0,425 cm x 0,755 cm, 2 de 0,385 cm x 0,405 cm, 3 de 0,545 cm x 0,475 cm, 3 de 0,425 cm x 0,425 cm | 6.240,00  |
|                             |         |        |   | \$        |
|                             |         |        |   | 13.850,00 |
| 03/08/2018                  | EPN°15  | Rabino | Prueba de hermeticidad de 47 llaves de paso, reparacion de perdida de gas en termotanque, provision y colocacion de 24 vidrios visores, 16 porta vidrios, 6 perillas, 6 picos de pilotos                  | \$        |
|                             |         |        |   | 16.280,00 |
| 01/08/2018                  | EESN°10 | Rabino | Provision y colocacion de 1 termocupla, 1 reduccion de bronce 5/16, 1 virola 5/16, 1 tuerca d bronce 5/16, 1 juego caños de conductos de ventilacion  | \$        |
|                             |         |        |   | 2.000,00  |
| 14/06/2017                  | JIN°918 | Pellon | Extracción de inodoro para desobturacion, colocación del mismo y sellado  | \$        |
|                             |         |        |   | 600,00    |
| 30/06/2017                  | JIN°904 | Pellon | Revisión y reparacion electrica en 2 cajas de iluminacion   | \$        |
|                             |         |        |   | 1.300,00  |
| 08/03/2017                  | EPN°3   | Pellon | Provisión y colocación de 2 pizarrones  | \$        |
| 23/06/2017                  | EPN°13  | Pellon | Extracción y colocación de cocina, a pedido de la empresa de fumigación se realiza el tapado de orificios en mam posteria   | \$        |
|                             |         |        |   | 1.900,00  |
| 04/07/2017                  | EPN°13  | Pellon | Provisión y colocación de 1,20m2 de policarbonato   | \$        |
| 14/06/2017                  | EPN°3   | Pellon | Desobturacion de cañerías en sanitarios, mochilas, mitorios, reparacion de 2 desagues de pileta, sellado  | \$        |
|                             |         |        |   | 4.950,00  |
| 18/02/2018                  | EESN°13 | Pellon | Revisión y reparacion de instalacion de gas interna, provision y colocacion de de llave de paso de 1/2  | \$        |
|                             |         |        |   | 5.700,00  |
| 09/03/2017                  | EESN°13 | Pellon | Desobturacion de cañerías en las dos bateria de baños   | \$        |
| 18/08/2017                  | EPN°14  | Pellon | Limpieza y repracion de 4 equipos de calefaccion, 6 inyectoros de cocina industrial, reparacion de plaqueta de mando de tubo radiante   | \$        |
|                             |         |        |   | 7.450,00  |
| 28/04/2018                  | EPN°7   | Pellon | Revisión y colocacion de termotanque  | \$        |
| 27/05/2016                  | JIN°903 | Pellon | Revisión y reparacion de bomba centrifuga, bobinado provision y colocacion de ceoyo   | \$        |
|                             |         |        |   | 3.250,00  |
| 08/06/2016                  | JIN°907 | Pellon | Limpieza de filtro en tanque sistema, provision y colocacion de 2 gomas fuelles, repracion de 1 mochila   | \$        |
|                             |         |        |   | 4.250,00  |
| 22/06/2016                  | JIN°912 | Pellon | Reparacion de 7 equipos de iluminacion, provision y colocacion de 7 balastros, zocalos, 7 tubos L.E.D   | \$        |
|                             |         |        |   | 9.710,00  |
| 07/10/2016                  | EPN°6   | Pellon | Revisión y repracion de instalacion electrica, provision y colocacion de 60 ml de cableado, 1 disyuntor trifasico   | \$        |
|                             |         |        |   | 15.100,00 |
| 06/07/2018                  | EPN°15  | López  | Revisión y repracion de instalacion electrica, con provision y colocacion de 25 tubos fluorescentes, 25 arrancadores,   |           |

*[Signature]*

Farinelli, Juan A.  
Consejo Escolar - La Costa

Matias Porta  
Consejo Escolar - La Costa

|            |         |       |  |                      |
|------------|---------|-------|--|----------------------|
| 06/07/2018 | EESTN°2 | López | 6 tubos L.E.D, 2 zocalos, repracion de artefacto de luz en baños P.B y 1 piso ala derecha, repracion de cortocircuito  | \$ 10.900,00         |
| 06/07/2018 | EESN°9  | López | Revison y repracion de 2 calefactores por perdida de gas   | \$ 1.600,00          |
|            |         |       | Revison y desobturacion de cloacas, limpieza de camara principal de cocina, limpieza de 5 sumideros de cocina y baños, reparacion y limpieza de llaves de pared de inodoro, provision y colocacion de 6 retenes de | \$                   |
| 06/07/2018 | EESN°9  | López | canillas, 2 gomas fuelles  | 12.900,00            |
|            |         |       | Revison y repracion de instalacion electrica para reparacion de cortocircuito en baño superior de mujeres  | \$                   |
| 06/07/2018 | JIN°906 | López | provision y colocacion de 4 lámparas L.E.D   | 1.600,00             |
|            |         |       | Revison y repracion de instalacion de gas por perdida en calefactor, provision y colocacion de termocupla, e inyec   | \$                   |
|            |         |       | tor de termotanque   | 3.200,00             |
|            |         |       | <b>Total</b>   | <b>\$ 186.415,00</b> |

### PRESUPUESTO SECUNDARIA 1

Gas segunda etapa: Recibido el Informe del Ingeniero Turrin que autoriza un pago por valor de \$ 175.431,87 pesos, y dado que el proveedor Bermejo presupuesta para dicha obra un total de \$211.189 pesos, este CE acuerda con citarlo.

### PERSONAL

Rosa Arredondo quedará a cargo de seguros, patrimonio y retiros voluntarios.

Bencharski y Patricia Mármol quedarán a cargo de la carga de auxiliares bajo la supervisión de los CE Reimondez y Porta.

Paula Cistriani, Patricia Marmol y Arredondo a cargo de las licencias bajo la supervisión del CE Porta.

Patricia Mármol a cargo de las jubilaciones.

### SAE

El CE Farinelli muestra el menú elaborado en función de las recomendaciones de una nutricionista, aclara que se redujo el pan en las escuelas y aumentaron las raciones de queso y leche, según las POF de Abril.

El CE Blanco expone la cantidad de cupos que aún faltan, y que se reduce el valor nutricional del DMC para garantizar el comedor. Propone que todos exijamos los cupos restantes. Porta y Reimondez acuerdan.

Reimondez acuerda con el menú y expresa quedarse tranquilo con la consulta a la profesional.

Porta consulta si alcanza el dinero para el pago del SAE. Expone que una empleada de Tesorería le entregó corte de mayo/junio donde se ve un remanente en la cuenta del DMC, y concluye que para los niños que asisten al comedor alcanza lo que se envía. En Junio \$419.000 y \$99.000 de Plan Adolescente.

Farinelli, Juan A.  
Consejo Escolar - La Costa

Ignacio R. Reimondez  
Consejero Escolar  
Partido de La Costa

Matias Porta  
Consejero Escolar  
Partido de La Costa

Daniel C. Blanco  
Presidente  
Consejo Escolar - La Costa



Se propone realizar nota de crédito a la Provincia para pedir ese remanente y comprar mercadería no perecedera.

MOBILIARIO

La Municipalidad estuvo acompañando la entrega del mismo.

MATAFUEGOS

El CE Reimondez presentó nota de pedido a la Empresa, y solicitó recarga con vencimiento en septiembre de la EES 10, PP 6, JI 904, EES 3, PP 1 y EES 2 (laboratorio).

AUXILIARES

Snopik aclara que elevó mail y nota de los Auxiliares que aún no han cobrado, a espera de respuestas. Se entregó en formato papel también.

El Consejero Porta expresa que se omitió en el acta anterior su propuesta de comunicado por Eva Perón que fue aprobada por unanimidad. La consejera Snopik le informa que fue publicado el comunicado.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la sesión especial siendo las 10:37 hs, firmando al pie los presentes.

~~Farinelli Juan A.  
Consejo Escolar - La Costa~~

~~Ignacia R. Reimondez  
Consejo Escolar  
Partido de La Costa~~

~~Matias Porta  
Consejero Escolar  
Partido de La Costa~~

~~Daniel O. Blanco  
Presidente  
Consejo Escolar - La Costa~~